

# 2020年坂折川調査で採集された動物(匹/m<sup>2</sup>)

0:-, <10:+, <100:△, <500:○, 500≤:◎

採取された動物	採集場所 採集月 学名	ダムより上流					ダムより800 m下流					ダムより2 km下流				
		8月	9月	10月	11月	12月	8月	9月	10月	11月	12月	8月	9月	10月	11月	12月
採取された動物																
ミジカオタバコカゲロウ属	<i>Acentrella</i> sp.	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
フタバコカゲロウ	<i>Baetiella japonica</i>	△	△	△	+	+	-	-	+	△	+	○	○	+	○	○
コカゲロウ属	<i>Baetis</i> spp.	△	△	△	△	△	-	-	-	△	+	△	+	△	△	△
ヒメシロカゲロウ属	<i>Caenis</i> sp.	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トウヨウマダラカゲロウ属	<i>Cincticostella</i> sp.	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	△	-	-	-	△
トゲマダラカゲロウ属	<i>Drunella</i> sp.	△	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マダラカゲロウ属	<i>Ephemerella</i> spp.	○	△	△	△	+	○	○	△	○	○	○	○	○	△	○
アカマダラカゲロウ	<i>Uracanthella punctisetae</i>	+	△	△	△	+	+	+	-	○	○	○	○	○	△	○
モンカゲロウ	<i>Ephemeria strigata</i>	-	△	△	+	△	△	△	+	+	+	+	+	+	△	+
タニガワカゲロウ属	<i>Ecdyonurus</i> spp.	△	△	△	△	△	△	△	+	+	+	+	+	△	△	○
ヒラタカゲロウ属	<i>Epeorus</i> spp.	○	○	○	△	△	-	+	+	-	-	○	○	△	○	○
ヒメヒラタカゲロウ属	<i>Rhithrogena</i> spp.	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チラカゲロウ	<i>Isonychia japonica</i>	-	+	+	△	△	△	△	-	-	-	○	○	○	○	○
ヒメトビイロカゲロウ属	<i>Choroterpes</i> spp.	-	+	-	-	+	-	-	○	○	△	△	△	-	+	△
トビイロカゲロウ属	<i>Paraleptophebia</i> spp.	△	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キイロカワカゲロウ	<i>Pothamanthus formosus</i>	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
ミドリカワゲラのなかま	Chloroperlidae	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フサオナシカワゲラ属	<i>Amphinemura</i> sp.	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コナガカワゲラ属	<i>Gibosia</i> sp.	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カミムラカワゲラ属	<i>Kamimuria</i> spp.	△	△	△	+	△	△	-	-	-	-	-	+	△	△	△
フタツメカワゲラ属	<i>Neoperla</i> sp.	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	-	+	△
オオヤマカワゲラ属	<i>Oyamia</i> spp.	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	△
アミメカワゲラのなかま	Perlodidae	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	△
コブニンギョウトビケラ属	<i>Larcaria</i> spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	△	△
ニンギョウトビケラ	<i>Goera japonica</i>	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
ヤマトビケラのなかま	Glossosomatidae	△	+	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	△
オオシマトビケラ	<i>Macrostemum radiatum</i>	-	-	△	-	-	-	△	○	○	○	○	-	△	△	+
コガタシマトビケラ属	<i>Cheumatopsyche</i> spp.	-	+	-	-	+	+	-	-	+	+	△	○	△	△	○
シマトビケラ属	<i>Hydropsyche</i> spp.	△	△	△	△	△	△	-	+	△	○	○	○	○	○	◎
カクツツトビケラのなかま	Lepidostomatidae	-	+	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	+	-
タテヒゲナガトビケラ属	<i>Ceraclea</i> spp.	-	-	-	-	-	+	△	-	-	-	-	-	-	+	-
タニガワトビケラ属	<i>Dolophilodes</i> sp.	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イワトビケラのなかま	Polycentropodidae	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クダトビケラのなかま	Psychomyiidae	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-
ナガレトビケラ属	<i>Rhyacophila</i> spp.	△	+	△	+	△	△	-	-	△	△	△	△	△	△	△
ケトビケラのなかま	Sericostomatidae	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	△	-	-	+	-
チャバネヒゲナガカワトビケラ	<i>Stenopsyche sauteri</i>	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	△	-
ヒゲナガカワトビケラ	<i>Stenopsyche marmorata</i>	△	△	△	△	△	△	-	-	-	+	△	△	△	△	○
トビケラのサナギ	Trichoptera's pupa	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	△	△	+
サナエトンボのなかま	Gomphidae	-	-	-	-	+	+	△	+	△	+	+	+	+	+	+
タイリククロスジヘビトンボ	<i>Parachauliodes continentalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
ヘビトンボ	<i>Protohermes grandis</i>	△	△	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	△	+
ヒメドロムシのなかま:成虫	Elmidae (Adults)	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
ヒメドロムシのなかま:幼虫	Elmidae (Larvae)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
ヒメドロムシのなかま*	Elmidae	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
マルハナノミのなかま	Georissidae	-	+	-	+	+	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-
ダルマガムシのなかま	Hydraenidae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
マルヒラタドロムシ属	<i>Eubrianax</i> sp.	-	-	△	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+
ヒラタドロムシ属	<i>Mataeocephus</i> sp.	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-
ナガレアブのなかま	Athericidae	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アミカのなかま	Blephariceridae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
ヒメガガンボのなかま	Limoniidae	△	△	△	+	△	+	-	-	+	△	-	+	△	+	△
ユスリカのなかま	Chironomidae	+	+	△	+	△	△	△	△	+	△	○	+	+	△	△
チョウバエのなかま	Psychoptera	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-
ブユのなかま	Simuliidae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	-	+	△	○
タイワンシジミ	<i>Corbicula fluminea</i>	-	-	-	-	-	△	○	△	+	△	△	-	△	-	-
ミズダニ(ミズダニ亜団とチカケダニ亜団)のなかま	Hydrachnidiae and Stygothrombiae	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	△	+	-
イトミズシのなかま	Tubificidae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
サワガニ	<i>Geothelphusa dehaani</i>	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒルのなかま	Hirudinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+
ブラナリア(ウズムシ)のなかま	Tricladida	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
*幼虫もしくは成虫が未記載のデータであるため	出現した分類群数	28	29	23	26	33	16	14	18	15	20	16	25	34	33	33

定量採集、値は3回採集した平均値